

<i>Нысандың БКСЖ бойынша коды</i> <i>Код формы по ОКУД</i>	
<i>КҮЖЖ бойынша ұйым коды</i> <i>Код организации по ОКПО</i>	
<i>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі</i> <i>Министерство здравоохранения Республики Казахстан</i>	

Мемлекеттік органның атапу

Наименование государственного органа

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы"

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ L.13.X.KZ47VWF00174203

Дата: 06.06.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Общежитие для студентов при «Негосударственное учреждение Уральский высший гуманитарно-экономический колледж»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атапу) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 28.05.2024 16:39:13 № KZ56RYS00646838

өтініш, үйгарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Негосударственное учреждение "Уральский высший гуманитарно-экономический колледж", ЗКО, г.Уральск, ул.Курмангазы 177А.

Шаруашылық жүргізуши субъекттің толық атапу (тиесілігі), объекттің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінінаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

проживание студентов

сала, қайраткерлік оргасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Техническое и профессиональное среднее образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ56RYS00646838 от 28.05.2024г.

6. Өтімніңүлгілеріңсүйнілді (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атапу (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық-спаттамасы мен оғанберілетінбага (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Общежитие для студентов при «Негосударственное учреждение Уральский высший гуманитарно-экономический колледж» расположено в 5-ти этажном типовом здании, на праве собственности, 2011 года постройки, по адресу: ЗКО, г.Уральск, ул.Курмангазы 177А. Общежитие расположен на 1, 3, 4, 5 этажах здания. На 2 этаже проживают преподаватели данного учреждения.

БИН 990340009474, первичная регистрация субъекта 29.11.2013 г.

Юридический адрес: ЗКО г.Уральск ул. Академика А.Тайманова, 135, телефон 50-02-84, e-mail: ugk-uralsk@mail.ru. Ректор Негосударственного учреждения «Уральский высший гуманитарно-экономический колледж» Габдуллина Зухра Миндвойевна.

Сфера и вид деятельности: проживание студентов, проектная мощность на 63 места, фактическое проживание - 63.

Характеристика санитарно-защитной зоны: согласно приказа и.о. МЗ РК от 11.01.2022 г. №КР ДСМ-2 "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" объект проживания не классифицируется.

Территория общежития имеет ограждение, без повреждений. Въезды и входы на участок общежития, проезды, дорожки к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом, доступны для очистки. На территории имеются следующие зоны: административная, хозяйственная.

В хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огороженной с 3-х сторон установлены три мусоросборника с плотно закрывающейся крышкой. На вывоз ТБО имеется договор, вывоз мусора осуществляется свое временно.

На территории общежития не размещены объекты функционально с ними не связанные.

Набор, состав и площади помещений общежития: На 1, 3, 4, 5 этажах всего имеется 62 комнат. На 1 этаже расположены: тамбур (вход в здание) - 10,0 кв.м., коридор - 8,5 кв.м., санузел для персонала (женский) - 3,8 кв.м., комната служба безопасности - 10,2 кв.м., комната для персонала - 19,5 кв.м., вестибюль - 22,5 кв.м., коридор - 11,2 кв.м., складское помещение для хранения инвентарей и моющих средств - 10,1 кв.м., складское помещение для хранения постельного белья - 15,1 кв.м., складское помещение для хранения постельного белья - 9,9 кв.м., санузел для персонала (мужской) - 3,4 кв.м., медицинский кабинет с общей площадью - 49,6 кв.м., кабинет заведующей общежитием - 19,3 кв.м., служебный кабинет - 10,8 кв.м., санитарный узел для персонала - 3,8 кв.м., коридор - 3,3 кв.м., лестничная площадка - 11,6 кв.м., тамбур (выход на улицу) - 2,5 кв.м.

На 3 этаже расположены: лестничная площадка - 14,2 кв.м., коридор - 22,6 кв.м., санузел - 3,8 кв.м., жилая комната - 28,8 кв.м., жилая комната - 19,2 кв.м., жилая комната - 14,6 кв.м., жилая комната - 31,5 кв.м., санузел - 3,4 кв.м., санузел - 3,4 кв.м., жилая комната - 30,9 кв.м., жилая комната - 14,8 кв.м., коридор - 3,2 кв.м., кабинет самоподготовки - 19,5 кв.м., кухня - 10,8 кв.м., санузел - 3,8 кв.м.

На 4 этаже расположены: лестничная площадка - 14,2 кв.м., коридор - 22,5 кв.м., санузел - 3,8 кв.м., жилая комната - 28,7 кв.м., жилая комната - 19,4 кв.м., жилая комната - 14,6 кв.м., жилая комната - 31,7 кв.м., санузел - 3,4 кв.м., санузел - 3,5 кв.м., жилая комната - 30,6 кв.м., жилая комната - 14,8 кв.м., коридор - 3,2 кв.м., компьютерный кабинет - 19,5 кв.м., кухня - 10,6 кв.м., санузел - 3,8 кв.м.

На 5 этаже расположены: лестничная площадка - 14,2 кв.м., коридор - 22,6 кв.м., санузел - 3,7 кв.м., жилая комната - 29,1 кв.м., жилая комната - 19,1 кв.м., жилая комната - 31,4 кв.м., жилая комната - 14,7 кв.м., санузел - 3,5 кв.м., санузел - 3,5 кв.м., жилая комната - 30,9 кв.м., жилая комната - 14,9 кв.м., коридор - 3,2 кв.м., читальный зал - 19,6 кв.м., кухня - 10,7 кв.м., санузел - 3,8 кв.м.

Все помещения используются в соответствии с их функциональным назначением.

На каждом этаже в жилых секциях расположены по 2 комнат, 1 санитарный узел с ванной. Количество установленных ванны, умывальных раковин и унитазов соответствует из расчета на 4-6 человек.

Количество санитарных приборов для жилых помещениях: умывальных раковин - 21, унитазов - 12, ванны - 12. На первом этаже в санитарных узлах для персонала установлены 1 унитаз, 1 раковина. Все помещения содержатся в чистоте. Все санитарно-технические оборудование в исправном состоянии. В каждого санитарных узлах для студентов установлены 1 ванна, 1 унитаз, 2 умывальных раковин, урна для сбора мусора, обеспечены средствами для мытья рук и бумажными полотенцами. Условия для соблюдения личной гигиены предусмотрены.

Бытовые помещения для студентов общежития из расчета на 4-5 человек оборудованы по 1 раковине для мытья посуды, 4-конфорочными 2 электрическими плитами для приготовления пищи, 1 оценкованным столом, 1 стеллажом для сушки кухонной посуды, 1 холодильником для хранения скоропортящейся пищевой продукции; все в рабочем состоянии.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский кабинет от 01.10.2020г. № L.13.X.KZ09VWF00031036.

В общежитие предусмотрено в исправном состоянии централизованное горячее и холодное



хозяйственно-питьевое водоснабжение. Не допускается использование горячей воды из системы водяного отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей. Горячая и холодная вода подведена ко всем раковинам к необходимому технологическому оборудованию с установкой смесителей.

Согласно протокола микробиологического исследования воды №1240002002296824/5 от 08.04.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола санитарно-химического исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения № 1240001012296908/194 от 09.04.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное водоотведение. Канализационные стояки для водоотведения в бытовых помещениях проложены в оштукатуренных коробах.

Теплоснабжение: централизованное.

Согласно протоколам измерения метеорологических факторов №1240001002629410/122 от 24.05.2024 г., №2240001002297776/63 от 08.04.2024 г. соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Освещение: естественное за счет окон и искусственное за счет светодиодных ламп, в исправном состоянии. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В одном помещении применяются лампы одного типа. Световые проемы в учебных кабинетах, спальных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. На окнах, форточках, фрамугах, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. На территории общежития установлено наружное искусственное освещение, в исправном состоянии. Согласно протокола измерения освещенности №2240001002297761/63 от 08.04.2024 г., №1240001002629497/116 от 24.05.2024г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Вентиляция естественная за счет оконных фрамуг, по общежитию имеется общебменная - за счет вентиляционных каналов (санитарный узел, душевая).

Учебные кабинеты, спальные помещения проветриваются в отсутствии проживающих. На дезинфекцию и очистку вентиляции имеется договор.

Согласно протокола измерений электромагнитного поля №1240001002629450/31 от 24.05.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протокола измерения уровня шума, звукоизоляций №1240001002629471/73 от 24.05.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Условия для мытья и дезинфекции помещений, оборудования, инвентаря, тары соблюдаются. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, в соответствии с инструкцией по применению изготавителя.

Дезинфицирующие растворы готовятся в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для проживающих местах.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, туалетные, медицинский блок, бытовые помещения для приготовления пищи, коридоры, комнаты отдыха, спальные помещения), хранятся в комнате для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку.

Санитарные узлы, туалеты ежедневно убираются с использованием дезинфицирующих средств. В санитарных узлах, туалетах ежедневной дезинфекции подлежат полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы. Влажную уборку помещений проводят техперсонал организаций. Все помещения содержатся в чистоте.

Стирка и дезинфекция постельного белья осуществляется по договору с АО «Талап» от 16.11.2023 г. № 555.

Внутренняя отделка помещений: потолки и стены всех помещений общежития имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (санитарные узлы спальных комнат, санитарные узлы для персонала, санитарные узлы медицинского блока): стены на полную высоту облицованы плиткой (кафель), остальная часть стен и потолки покрашены водоэмulsionционной краской, полы покрыты плиткой (кафель); в складских помещениях для хранения инвентарей и моющих средств, помещения для хранения уборочного инвентаря, бытовых помещениях для приготовления пищи (кухня) стены и потолки покрашены водоэмulsionционной краской, полы покрыты плиткой (кафель), допускающую уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения оборудованы мебелью (кровати, шкафы, столы, стулья, тумбы) согласно их функциональному назначения, в достаточном количестве и в рабочем состоянии.

Для хранения запасов постельного белья, жесткого инвентаря предусмотрено 2 складских помещения.

Смена постельного белья проводится по мере загрязнения и 1 раз в неделю. Постельные



принадлежности подвергаются камерной дезинфекции 1 раз в год. На одно спальное место предусматривается три комплекта постельного белья. Постельные принадлежности и постельное белье промаркованы.

Для обеззараживания воздуха имеются 3 бактерицидных облучателя, в рабочем состоянии.

Для контроля за температурой воздуха в комнатах отдыха, спальных помещениях, в помещениях медицинского блока на стенах установлены термометры.

В помещениях и на территории общежития, потребление табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них запрещается.

9. Құрылым салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-корғауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығының атиғізер әсері, дүние тарараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Согласно протокола микробиологического исследования воды №1240002002296824/5 от 08.04.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №1240001012296908/194 от 09.04.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерения метеорологических факторов №1240001002629410/122 от 24.05.2024 г., №2240001002297776/63 от 08.04.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерения освещенности №2240001002297761/63 от 08.04.2024 г., №1240001002629497/116 от 24.05.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерений электромагнитного поля №1240001002629450/31 от 24.05.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерения уровня шума, звукоизоляций №1240001002629471/73 от 24.05.2024 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Общежитие для студентов при «Негосударственное учреждение Уральский высший гуманитарно-экономический колледж»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жургілген объектінің толық атапу)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КРДСМ-76 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпесовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гаухар Муксиновна

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



